

1. november 2017

Tilknytning af eksterne programmer



Indhold

1	Eksterne programmer	2
1.1	Opsætning i Programadministration	2
2	Tilknyt program til en opgave	3
2.1	Åbn med en parameter	3
2.2	Åbn fra et kontrolpunkt	4
2.3	Hvilke muligheder er der?	5

1 Eksterne programmer

Som standard leveres ClientView med en tæt tilknytning til Skat Nova, Revision og Årsafslutning.

Programmer, som alle er udviklet af Wolters Kluwer.

Programmerne knytter sig til opgaverne i ClientView.

Det er muligt at knytte andre programmer til.

Det kræver en opsætning i ClientView – en henvisning til en sti og en opstartsfil, som benyttes til at starte det pågældende program.

1.1 Opsætning i Programadministration


For det første skal man oprette et program med en sti og filnavn.

Gå til Menu og Programadministration.

I eksemplet tilknyttes en lokalt installeret C5 Classic.

Tilknyt et nyt program.

Læg i øvrigt mærke til, at Excel også er tilknyttet som et program, der kan åbnes.



The screenshot shows the 'Nyt regnskabsår' (New fiscal year) settings window. It includes options for transferring start/end dates, employee data, and inactive control points. Below these are settings for 'Klart senest' (Clear latest) warnings, including the number of days before the warning color changes (14 days for standard, 3 days for critical) and the warning color (yellow for standard, red for critical). A 'Søgestier til program' (Program search paths) section is visible, with a '+ Knyt til nyt program' (Link to new program) button highlighted with a red circle '1'. A table lists existing programs:


Programnavn	Standard søgesti for alle brugere		
Excel	C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\EXCELEXE		
Amandas Årsafslutning	C:\Program Files (x86)\Wolters Kluwer\Årsafslutning\Aarsafslut.exe		
Windows Explorer	c:\Windows\explorer.exe		
C5	C:\a\CS2012\CSW32.exe		

A red circle '3' highlights the 'C5' program row. A modal window titled 'Ændre programnavn og søgestier' (Change program name and search paths) is open, showing the program name 'C5' and the search path 'C:\a\CS2012\CSW32.exe' highlighted with a red circle '2'. There is also a checkbox for 'Økonomisystem' (Accounting system).

2 Tilknyt program til en opgave

Opret en ny opgave eller find en eksisterende opgave.


Udpeg det nye program (kommando), som netop er oprettet.



2.1 Åbn med en parameter

Læg mærke til, at der kan tilføjes en parameter. Se billedet ovenfor.


I dette tilfælde er der angivet [-f<C5 datafil>] (OBS! Der skal være mellemrum inden -f).





The screenshot shows a form titled 'Basisoplysninger'. The 'Kommando' field contains 'C5'. Below it, a dropdown menu is open, showing a list of options: Klientnummer, CVR-nr., liste, C5 datafil (highlighted with an orange box), Dato, Numerisk, Ja/Nej, and Valuta.

Variablen/parameteren kan hentes i drop down menuen.

Denne parameter sørger for, at man åbner C5 med netop det regnskab, som man har angivet på kunden. I dette tilfælde er der oprettet et eget defineret felt på kunden, hvor det er angivet, hvad kundens C5 fil har af extension.



The screenshot shows a form titled 'Egendefinerede felter'. It contains three fields: 'liste' (a dropdown menu), 'C5 datafil' (a text field containing 'dmo', highlighted with an orange box), and 'Dato' (a date field with a 'Vælg dato' button).


 c5data.DAT	28-03
 c5data.DMO	17-11

2.2 Åbn fra et kontrolpunkt

En lille ekstra krølle er, at man kan tilknytte et ekstra program til et særligt kontrolpunkt.

Gå i Programadministrationen og find et konkret kontrolpunkt.

Der er det også muligt at knytte en kommando til.



Det betyder, at man kan have en opgave, der som hovedregel starter f.eks. Årsafslutningen. På et tilhørende kontrolpunkt kan man afvige og benytte f.eks. C5 på netop det kontrolpunkt.

2.3 Hvilke muligheder er der?

Hvis man tænker videre, så er det altså muligt at åbne et hvilket som helst program.

Dermed er det også muligt at åbne f.eks. Caseware.

Find stien til EXE filen. Den kan måske også startes med nogle parametre.